

湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJ29-ZW0012A-2023

生效日期 2023-01-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	湖州远通通讯器材有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	PJ240020
用人单位名称	湖州远通通讯器材有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业园区	联系人	徐勇
评价单位	湖州中一检测研究院有限公司		
项目编制人	沈云芳, 吴晶伟, 王永强	项目审核人	周玲慧
项目负责人	裘家韡	项目签发人	廖桂陶
现场调查人员	王永强, 裘家韡		
调查时间	2024-05-25	用人单位陪同人	马婷婷
检查范围	气孔砖车间、生产车间		
存在的职业病危害因素	噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 游离二氧化硅, 电焊烟尘(总尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%)(呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%)(总尘), 紫外辐射, 臭氧, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计), 高温		
采样、检测人员	王永强, 陈磊, 周玲慧, 沈云芳		
采样、检测时间	2024-06-03 至 2024-06-05	用人单位陪同人	马婷婷

湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJ29-ZW0012A-2023

生效日期 2023-01-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 13 个点、个体 5 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 23 个点、个体 12 个，其中有 5 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 06 月 27 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJ29-ZW0012A-2023

生效日期 2023-01-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

