

湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJZW-012A-2024

生效日期 2025/1/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	安吉德康精密铸件有限公司工作场所职业病危害因素检测报告		项目编号	JC250036
用人单位名称	安吉德康精密铸件有限公司		评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园良朋园区		联系人	徐婷婷
评价单位	湖州中一检测研究院有限公司			
项目编制人	程柳荧		项目审核人	卢少华
项目负责人	程柳荧		项目签发人	裘家韡
现场调查人员	吴晶伟, 王佳雯			
调查时间	2025-04-03		用人单位陪同人	徐婷婷
检查范围	包装车间、模具车间、铸造车间			
存在的职业病危害因素	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计), 噪声, 游离二氧化硅, 电焊烟尘(总尘), 石蜡烟, 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%) (总尘), 矽尘(50%<游离 SiO2 含量≤80%) (呼尘), 矽尘(50%<游离 SiO2 含量≤80%) (总尘), 砂轮磨尘(总尘), 钼, 不溶性化合物, 锰及其无机化合物(按 MnO2 计)			
采样、检测人员	吴晶伟, 丁土元, 王佳雯, 程柳荧			

湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJZW-012A-2024

生效日期 2025/1/1

采样、检测时间	2025-04-08 至 2025-04-09	用人单位陪同人	徐婷婷
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 18 个点、个体 8 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 21 个点、个体 18 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 05 月 09 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJZW-012A-2024

生效日期 2025/1/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJZW-012A-2024

生效日期 2025/1/1



湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJZW-012A-2024

生效日期 2025/1/1



湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJZW-012A-2024

生效日期 2025/1/1



湖州中一检测研究院有限公司

受控编号 ZJZW-012A-2024

生效日期 2025/1/1

